



Rohrplandrehmaschine für  
Rohre, T-Stücke, Fittings,  
Mikrofittings, Bögen

**SE-25**



CEFRI  
667 E



Die SE25 stellt die wesentliche ergänzung für ihre orbitalen schweißmaschinen dar. Sie ermöglichen eine perfekte bearbeitung von rohren für manuelle oder automatische schweißarbeiten.

**Mit der SE25 erreichen Sie eine gratfreie und rechtwinklig perfekte Rohrplanfläche.**

Durch die kompakten Abmessungen der SE25 sind nahezu alle Rohrenden erreichbar.

Die Plandrehmaschine wird durch Spannhülsen an der Außenseite des Rohres gespannt. Generell wird eine Spannhülse pro Durchmesser benötigt. **Durch das Außenspannen wird die Innenwandung nicht verletzt.**


**ES ERFOLGT KEINE VERFORMUNG DES ROHRES, AUCH NICHT DER DÜNNSTEN!**

Diese Maschinen sind die ideale Lösung für Anwendungen innerhalb verschiedenen Bereichen, wie z.B.:

- ✓ Halbleiterindustrie
- ✓ Pharmaindustrie
- ✓ Reinraumindustrie & Reinraumtechnik
- ✓ Nahrungsmittelindustrie
- ✓ Raum und Luftfahrt
- ✓ Etc. ...

**DIE SE25 IST SEHR LEICHT, TRAGBAR UND VIELFÄLTIG.**

**Für dünnwandigen Rohre, Fittings, Mikrofittings und Bögen geeignet.**



Bei der SE25 kommen Wendeplatten zum Einsatz. Die Wendeplatten sind mit verschiedenen Beschichtungen erhältlich. Durch das Drehen der Wendeplatten wird die Standzeit zusätzlich verlängert.

#### OPTIONEN:

Motorisierung: **wahlweise elektrisch** oder mit Akku – Die SE25 kann für den **Werkstatteinsatz** auch auf einem Maschinensupport befestigt werden.

Die SE25 kann auch mit einem Messerhalter zum Anfasen ausgestattet werden.

**Optimale Zusammenarbeit mit unserer Rohrsäge Ultimate Split 1 – fragen Sie uns an.**

#### Arbeitsbereich:

2 mm OD – 25.4 mm OD

0.07 OD – 1"OD

#### Vorschub:

10 mm – 0.4" manual with scale

#### Spannbereich:

2 mm OD – 25.40 mm OD

0.07 OD – 1" OD

#### Drehzahl:

1. Stufe 0–350 rpm

2. Stufe 0–1200 rpm

#### Spannen:

Manuell mit Spannhebel

#### Maschine ausgestattet mit:

- ✓ 1 Messerhalter mit einem Messereinsatz
- ✓ 2 Akkus
- ✓ 1 Ladestation
- ✓ Schlüssel, Schrauben
- ✓ Bedienungsanleitung



## OPTIONEN

Bestellnr.	Artikel	Gewicht
SE25	- SE25 mit Akku, 12 V / 1,7 Ah	~ 2,3 kg
SE25E	- SE25 mit elektrischem Antrieb 230V	~ 4 kg

Bestellnr.	Artikel
SE25-K01	Transportkiste für SE25

### SE25-15-DZS (bitte angeben Ø)



Spannhülsen für Durchmesser in Zoll, Standarddimensionen  
(1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1")

### SE25-15-DMS (bitte angeben Ø)



Spannhülsen für metrische Durchmesser, Standarddimensionen  
(in mm: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25)

### SE25-29-DZK ( bitte angeben Ø)



Extra kurze Spannhülsen für Mikrofittings für Durchmesser in Zoll

## OPTIONEN

SE25-TL

– Spannkopf für SE25, lange Version

SE25-31



– Messerhalter 30° für SE25 mit Akkubetrieb für Maschinen bis Nr. 25-749

SE25-42

– Adapter für SE25-31 mit Akkubetrieb für Maschinen ab Nr. 25-750

SE25-41

– Messerhalter 30° für SE25 mit elektrischem Antrieb

SE25-35

– Messerhalter 37°30 für SE25 mit Akkubetrieb für Maschinen bis Nr.: 25-749

SE25-36

– Messerhalter 37°30 für SE25 mit elektrischem Antrieb

SE25-33

– Messerhalter 90° für SE25 mit elektrischem Antrieb

SE25-46

– Messerhalter 90° für SE25 31 mit Akkubetrieb für Maschinen ab Nr.: 25-750

SE25-SU

– Maschinensupport

O-SE-P1-3.-H-HC-20

– Schneidplatten für SE25 – Material: HSSE – Beschichtung: TiSiN

O-SE-P1-3.3-C-T-20A



– Schneidplatten für SE25 – Material: Hartmetall – Beschichtung: TiN

O-SE-P1-3.3-H-T-20

– Schneidplatten für SE25 , Material: HSSE – Beschichtung: TiN

SL-05

– Schrauben für Wendeplatten

– **Andere Optionen auf Anfrage.**

## KONTAKT & KOMMENTARE

### IHRE ZUFRIEDENHEIT! UNSERE VERPFLICHTUNG!

Wir sind für Sie und Ihre Fragen sehr gerne und jederzeit ansprechbar. Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf Ihnen die passenden Ausstattungen zusammen zu stellen, die Ihren technischen Anforderungen entsprechen.

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns für weitere Informationen!

#### **PROTEM GmbH**

Am Hambiegel 27  
76706 Dettenheim | Germany  
Phone: +49 (0) 7247 9393 - 0  
Fax: +49 (0) 7247 9393 - 33  
info@protem-gmbh.de  
www.protem-gmbh.de

#### **PROTEM SAS**

Z.I. Les Bosses  
26800 Etoile-sur-Rhone | France  
Phone: +33 (0) 4 75 57 41 41  
Fax: +33 (0) 4 75 57 41 49  
contact@protem.fr  
www.protem.fr

### KOMMENTARE:

---

---

---

---